

Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Vente aux enchères

Nom: Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

Numéro de l'enchère:

URL:

V240088

enchere.

https://www.proplusauctions.be/fr/veiling/faillite-gutami-envoi-important-de-panneaux-solaires-et-de-materiel-

d-installation-a-drachten-pays-bas~ezytlokbcw

Date de début: 27/8/2024 at 12:00

Date de fin: 23/9/2024 from 14:00

Nombre de lots: 78

Description: Grand lot de panneaux solaires (1000 unités!) et matériel d'installation

Visualisation: Sur rendez-vous

Enlèvement: Sur rendez-vous

Du 2/10/2024 12:00 jusqu'à 2/10/2024 15:00

Dukdalf 18 Drachten Nederland

Organisé par: Pro+ Auctions



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Lots

Nombre

Description

V240088.001



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.002



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.003



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.004



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.005



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.006



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.007



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.008



36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

V240088.009



Description

36 pcs panneaux solaires Phono Solar 375Wp FullBlack(nouveau)

Nouveaux panneaux!

Description Phono Solar 375Wp FullBlack Le Phono Solar PS3750-M4 est un panneau solaire Full Black rendement de module de 20,49%. Le panneau solaire a des dimensions standard de 1722 x 1134 x 30 m monofacial de la face avant a une épaisseur de 3,2 mm. Ce panneau solaire noir de Phono Solar est équ https://paventosolar.nl/product/phono-solar-375wp-fullblack/

V240088.010



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY

V240088.011



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.012



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY

V240088.013



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.014



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY

V240088.015



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

V240088.016



Description

36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY

V240088.017



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.018



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.019



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.020



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0

V240088.021



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY

V240088.022



36 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY0



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

V240088.023



Description

32 pcs. panneaux solaires PhonoSolar 380w(nouveau)

36pcs.nouveaux panneaux solaires Phono Solar PS380M4-20/UH(30MM)BW 380watt

Données techniques dim.1762 x 1039 x 35 mm poids par panneau 20 kg courant 380W Rendement 20.7 solarmodul-ps380m4-20-uh30mmbw?srsltid=AfmBOopjXfOHr8ZGuM0iF1WlsxaZAiJaNW1VT0iZNRoHY6

V240088.024



10 pcs Honeywell panneaux solaires 275wp(nouveau)

Spécifications voir images Poids du panneau solaire 18kg Taille du panneau 1640x992x35mm

V240088.025



14 pcs. Eging-315 Mono panneaux solaires 315wp(nouveau)

V240088.026



1 lot (15pcs)de panneaux solaires divers (neufs) selon inventaire sur palette

2 st.HoneyWell 370wp monoFB - 30mm 9 st.Phono Solar 400wp monoFB - 30mm 2 st.Longi-305 FullBla

V240088.027



26 pcs. Eging-325 Mono panneaux solaires 325wp(nouveau)

Modèle EG-325M60-HD Pmax:325W Dim:1684x1002x35mm

V240088.028



30 pcs. Eging-320W Mono panneaux solaires 320wp(nouveau)

Modèle EG-320M60-HD Pmax:320W Dim:1684x1002x35mm

V240088.029



1 lot (31) de panneaux solaires endommagés plusieurs marques

V240088.030



86 st. Dalles de lestage 30x30x4cm

V240088.031



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

https://sunbeam.solar/en/product/sunbeam-supra-nova/system/ Ce lot se compose de 2 palettes, content



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

Description

V240088.032



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

Ce lot comprend 1 palette, contenu voir liste Field1 sur images https://sunbeam.solar/en/product/sunbear

V240088.033



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

Ce lot comprend 1 palette, contenu voir liste Field6 sur images https://sunbeam.solar/en/product/sunbear

V240088.034



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

Ce lot se compose de 3 palettes, contenu voir liste Field4 sur images https://sunbeam.solar/en/product/se

V240088.035



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

Ce lot comprend 1 palette, contenu voir liste Field7 sur images https://sunbeam.solar/en/product/sunbear

V240088.036



Lot sunbeam Nova matériel d'installation pour toits plats

Ce lot se compose de 2a3 palettes, contenu voir liste Field3 sur images https://sunbeam.solar/en/product

V240088.037



310 pcs. Coupleur Connect 1500

1 palette avec 310 pcs. Coupleur Connect 1500 pour la construction de panneaux solaires

V240088.038



Colliers Lot alu pour panneaux solaires

1 palette avec divers clips de fixation pour panneaux solaires voir fig. Collier central à partir de 31mm - N Noir 1246st. Crochet de toit universel réglable 687st.

V240088.039



Lot XVB 3G2.5 CABLE

+/- 1500 mètres

V240088.040



14pcs.GROWATT - Onduleurs MIN3000 TL-XE

Nouveau dans la boîte

V240088.041



Fate Bande d'accouplement aluminium M8

1 palette avec boîtes Bande d'accouplement en aluminium M8



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

Nombre

Description

V240088.042



Lot de 9 rouleaux de câble solaire 10 mm² - NOIR voir illustration

V240088

V240088.043



Lot 3G2.5 CABLE +/- 1500 mètres

V240088.044



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.045



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.046



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.047



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.048



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.049



2pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

2 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.050



3pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

3 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/

V240088.051



4pcs. Onduleur FoxEss - S-3300 - G2

4 pcs 'FoxEss - S-3300 - Single phase - Single MPPT inverters(new in box) https://nl.fox-ess.com/



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pavs-Bas)

V240088

Nombre

Description

V240088.052



6 pcs. Onduleurs Growatt 3000TL3-S (neufs dans la boîte)

https://www.stralendgroen.nl/product/growatt-3000-tl3-s/?utm_term=growatt%20omvormer&utm_campair+Omvormers&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8221592641&hsa_cam=1333575550331202699971&hsa_kw=growatt%20inverter&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&iPu8oonFL7VtVD2SPSqs9SxFPWBGSqepOdlBoCrBoQAvD_BwE

V240088.053



6 pcs. Onduleurs Growatt 3000TL3-S (neufs dans la boîte)

https://www.stralendgroen.nl/product/growatt-3000-tl3-s/?utm_term=growatt%20omvormer&utm_campai+Omvormers&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8221592641&hsa_cam=13335755503331202699971&hsa_kw=growatt%20inverter&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&iPu8oonFL7VtVD2SPSqs9SxFPWBGSqepOdlBoCrBoQAvD_BwE

V240088.054



Câble de terre+câble 3G2.5 noir voir illustration

V240088.055



Plaques arrière en aluminium pour la construction de panneaux solaires

plaque arrière solarstell connect 63pcs Plaque arrière Connect Landscape 15pcs. Plateau de lestage Co

V240088.056



Lot Subeam Foot Nova (pieds pour la construction de panneaux solaires) Foot Nova - hdpe BLACK 2130st.

V240088.057



Lot boîte à fusibles 8 modules

Boîte à fusibles 8 modules 164pcs voir fig

V240088.058



Lot de plaques arrière en alu pour la construction de panneaux solaires+lot restant

Lot de plaques arrière en aluminium pour la construction de panneaux solaires+lot de repos (2pal)

V240088.059



Lot de 4 onduleurs Growatt (retour clients)

Ce lot est un lot d'onduleurs renvoyés par les clients en raison de défauts ou d'incomplétudes.

V240088.060



Optimiseurs de lots

Pour les spécifications et les chiffres, voir la fig.

V240088.061



Lot de rouleaux de tubes électriques flexibles Voir fig.



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

Description

V240088.062



Gaine de câble en pvc Lot Tuyau d'installation blanc 19 mm PVC l=4 m Total +/-1000m

V240088.063



Lot de vis pour panneaux d'aggloméré quantités et tailles voir fig

V240088.064



Lot de boulons hexagonaux M6 x 75

V240088.065



Lot de vis à tête cylindrique M8 x 40 voir illustration

V240088.066



Matériau de montage des panneaux solaires voir illustration

V240088.067



Lot de boulons et de colliers voir illustration

V240088.068



Lot de 51 boîtes à fusibles 4 modules voir illustration

V240088.069



Fusibles, serre-câbles, boulons, écrous et bouchons voir illustration

V240088.070



Lot de divers boulons, vis, bouchons et boîtes à fusibles voir fig.

V240088.071



Lot de blocs de jonction en PVC voir illustration



Faillite Gutami : envoi important de panneaux solaires et de matériel d'installation à Drachten (Pays-Bas)

V240088

Nombre

Description

V240088.072



Lot de câbles divers voir illustration

V240088.073



Lot de fusibles, cosses de câbles, boîtes PVC en saillie, interrupteurs et silicone voir illustration

V240088.074



4 pcs. Onduleurs Growatt Mic 2500TL-X (neufs dans la boîte)

https://www.solar-outlet.nl/growatt-mic-2500-tl-xe-omvormer.html?source=googlebase&gad_source=1&gN3_eC5KvHN30pjIQsMzjODhzSao9Zb8rqNxmo0haaw53xoCBqEQAvD_BwE

V240088.075



4 pcs. Onduleurs Growatt Mic 2500TL-X (neufs dans la boîte)

https://www.solar-outlet.nl/growatt-mic-2500-tl-xe-omvormer.html?source=googlebase&gad_source=1&gN3_eC5KvHN30pjlQsMzjODhzSao9Zb8rqNxmo0haaw53xoCBqEQAvD_BwE

V240088.076



3 x différents onduleurs Solaredge (nouveaux dans la boîte)

1xSE-1500M- 1.5KW-Extended com. avec Powerbox M2640 1xSE-2000M-RWK02BNN4 - Boîtier d'alime

V240088.077



Lot de 9 profils alu +/- 6m (voir photo)

V240088.078



Lot de +/- 80pcs.plaques alu-longueur 3m