



## CATALOGUE







Gutami Solar bv en faillite : batteries et régulateurs domestiques (BMS) à des prix avantageux !



V240097



### Vente aux enchères


<b>Nom:</b>	Gutami Solar bv en faillite : batteries et régulateurs domestiques (BMS) à des prix avantageux !
<b>Numéro de l'enchère:</b>	V240097
<b>URL:</b>	<a href="https://www.proplusauctions.be/fr/vente/gutami-solar-bv-en-faillite-batteries-et-regulateurs-domestiques-bms-a-des-prix-avantageux~etdlbrlteo">https://www.proplusauctions.be/fr/vente/gutami-solar-bv-en-faillite-batteries-et-regulateurs-domestiques-bms-a-des-prix-avantageux~etdlbrlteo</a>
<b>Date de début:</b>	6/8/2024 at 12:00
<b>Date de fin:</b>	20/8/2024 from 14:00
<b>Nombre de lots:</b>	56
<b>Description:</b>	Vente en gros de panneaux solaires, batteries, etc. Vente aux enchères de 50 batteries domestiques Fox, HV 2 600 V2.0, 2 900 C5 et 50 régulateurs BMS Box V1, Growatt etc.
<b>Visualisation:</b>	Du <b>12/8/2024 10:00</b> jusqu'à <b>12/8/2024 12:00</b> Koolmijnlaan 181 3580 Beringen Belgique
<b>Enlèvement:</b>	Havenlaan 3 Tessenderlo (Ravenshout)  Du <b>29/8/2024 10:00</b> jusqu'à <b>29/8/2024 12:00</b> Havenlaan 3 3980 Tessenderlo Belgique
<b>Organisé par:</b>	Pro+ Auctions


## Lots


Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.001	 <p><b>FOXess en salle d'exposition avec 2 batteries de stockage et 2 onduleurs</b> Spécifications voir fig. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de mannequins (emballage inclus). Le fonctionnement des appareils n'est pas connu</p>	€ 100,00
V240097.002	 <p><b>FoxESS Energy Cube home battery 20.16kWh</b> 1 x Fox ESS CM2900 master 7 x Fox ESS HV Lithium Battery Energy Cube Slave 2.9Kwh CS2900 Conseil Demandez conseil à un installateur <a href="https://nl.fox-ess.com/">https://nl.fox-ess.com/</a></p>	€ 750,00
V240097.003	 <p><b>FoxESS Energy Cube home battery 20.16kWh</b> 1 x Fox ESS CM2900 master 7 x Fox ESS HV Lithium Battery Energy Cube Slave 2.9Kwh CS2900 Conseil Demandez conseil à un installateur <a href="https://nl.fox-ess.com/">https://nl.fox-ess.com/</a></p>	€ 750,00
V240097.004	 <p><b>FoxESS Energy Cube home battery 20.16kWh</b> 1 x Fox ESS CM2900 master 7 x Fox ESS HV Lithium Battery Energy Cube Slave 2.9Kwh CS2900 Conseil Demandez conseil à un installateur <a href="https://nl.fox-ess.com/">https://nl.fox-ess.com/</a></p>	€ 750,00
V240097.005	 <p><b>FoxESS Energy Cube home battery 20.16kWh</b> 1 x Fox ESS CM2900 master 7 x Fox ESS HV Lithium Battery Energy Cube Slave 2.9Kwh CS2900 Conseil Demandez conseil à un installateur <a href="https://nl.fox-ess.com/">https://nl.fox-ess.com/</a></p>	€ 750,00
V240097.006	 <p><b>FoxESS Energy Cube home battery 20.16kWh</b> 1 x Fox ESS CM2900 master 7 x Fox ESS HV Lithium Battery Energy Cube Slave 2.9Kwh CS2900 Conseil Demandez conseil à un installateur <a href="https://nl.fox-ess.com/">https://nl.fox-ess.com/</a></p>	€ 750,00



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.007		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.008		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.009	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00
V240097.010	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00



Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.011	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00
V240097.012	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.013		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.014		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.015		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.016		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.017		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.018		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.019	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00
V240097.020	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.021		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.022		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.023		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.024		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			



Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.025	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00
V240097.026	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00



## CATALOGUE



**Gutami Solar bv en faillite : batteries et régulateurs domestiques (BMS) à des prix avantageux !**

V240097



Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.027	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00
V240097.028	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.029		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.030		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.031	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00
V240097.032	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.033		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.034		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		







Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.035		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.036		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.037		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.038		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.039		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.040		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.041		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.042		<b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.043		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.044		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.045		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.046		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.047		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.048		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.049	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00
V240097.050	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00



Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.051		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		
V240097.052		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
	<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>		
	<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>		

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240097.053	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 450,00
V240097.054	 <p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p> <p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p> <p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>	€ 500,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture	
V240097.055		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 450,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			
V240097.056		<p><b>Batterie domestique - 3 x 2.56kWh FOX ESS HV2600 et contrôle (BMS BOX V2.0)</b></p>	€ 500,00
<p>3 batteries FOX ESS HV2600 2.56kWh batterie haute tension et contrôleur (BMS BOX V2.0) Poids par batterie : 29.70 kg Dimensions par batterie:420 mm x 116 mm x 480 mm (L x L x H) Supports de montage inclus La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2.56kWh doit être connectée aux systèmes FOX ESS AiO.</p>			
<p>Jusqu'à huit modules de batterie peuvent être connectés en série. Puissance : La batterie haute tension FOX ESS HV2600 2,56kWh impressionne par sa capacité de 2560Wh. Attention ! Cet ensemble ne fonctionne qu'avec les onduleurs hybrides de FOX ESS (veuillez demander conseil à un installateur). <a href="https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/">https://nl.fox-ess.com/hoog-voltage-batterijen/</a> <a href="https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE">https://etronixcenter.com/nl/8173686-fe-hv2600-v2-fox-ess-fox-ess-fe-hv2600-v2-52v-26kwh-lithium-solar-accu.html?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aD55Y1-sfHbSGNELrJQkaEAb6mbB2QZxbFSt2IEOiAYeWmFVSOLqCxoC4xAQAvD_BwE</a></p>			