



CATALOGUE

Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc

V240093

Vente aux enchères

Nom: Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc

Numéro de l'enchère: V240093

URL: <https://www.proplusauctions.be/fr/vente/suivre-la-relocalisation-partie-1-grande-vente-aux-encheres-de-machines-de-terrassement-et-de-foresterie-caterpillar-hyundai-surbaissee-cribles-a-etoiles-etc-etc-e4ed4i8diy>

Date de début: 11/1/2025 at 14:00

Date de fin: 4/2/2025 from 17:00

Nombre de lots: 20

Description: Grand lot de matériel de terrassement et d'exploitation forestière bien entretenu.

Visualisation: <https://maps.app.goo.gl/pW4S7qAKyWTkPGKZA>



Du **1/2/2025 10:00** jusqu'à **1/2/2025 12:00**
kruisbosstraat 18
3740 Bilzen
Belgique

Enlèvement: <https://maps.app.goo.gl/pW4S7qAKyWTkPGKZA>

Du **11/2/2025 09:00** jusqu'à **11/2/2025 12:00**
kruisbosstraat 18
3740 Bilzen
Belgique

Organisé par: Pro+ Auctions

Lots

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240093.100	 <p>Ahlmann AZ150 chargeur sur roues bw.2004 Marque : Ahlmann Type : AS-150 Année de construction : 2004 Heures de fonctionnement : 8.213u État de l'appareil : Utilisé</p> <p>Avec godet à gravats / godet à herbe Spécifications : Moteur : Diesel, 131 hp Poids : 11,500 kg Capacité du godet : 1.5 m³ Vitesse maximale : 40 km/h Pneus : 17.5-25 AZ_150_Manuel d'utilisation_NE</p>	€ 7500,00
V240093.101	 <p>Chargeuse sur pneus Hyundai HL740-7 M.ARR.2008 Marque : Hyundai Type : HL740-7 Année de construction : 2008 Heures de fonctionnement : 15.761u État de la machine : Utilisé Avec benne à déchets/benne à herbe Caractéristiques principales Nom complet Chargeuse sur pneus Hyundai HL740-7A Formule de roue/nombre d'essieux 4x4 Caractéristiques de la charge utile et du poids Poids total, kg 11500-12050 Moteur Modèle de moteur QSB6.7 Type de moteur diesel avec turbocompresseur Nombre et disposition des cylindres 6 Capacité des cylindres, cm³ 5900 Puissance du moteur, kW (ch) 129(173) Vitesse de rotation nominale, tr/min 2200 Couple maximal, Nm (kgcm) 60 kgf/m à 1500 tr/min Alésage et course 107/124 Constructeur du moteur (marque) Cummins Système d'alimentation Vitesse maximale, km/h 36.3 Dimensions du véhicule Garde au sol, mm 417 Empattement (voies), mm 2900 Dimensions hors tout, mm (7230/7390)x2550x3260 Hauteur maximale du point de suspension du godet, mm 3830/3990 Equipement électrique Batteries (tension/capacité), V/Ah 2x12/100 Système de freinage Freins de service hydraulique, type humide Freins de stationnement à ressort avec déblocage hydraulique du disque de frein Réservoirs de carburant Réservoir de carburant, l 228 Système de refroidissement, l 35 Système hydraulique, l 165 Réservoir hydraulique, l. 105 Caractéristiques Profondeur de fouille, mm 93/100 Temps de cycle hydraulique, sec : levage/déchargement/abaissement/total 5,6/1,2/2,8/9,6 Hauteur de déchargement, mm 2850/2915 Roues Pneus 20,5 - 25, L3 Type de pneu pneumatique Caractéristiques de conduite Type de commande assis Accessoires Type de corps de travail Louche Capacité du godet, mètres cubes 1,78-2,1 Une Hyundai HL740-7 en fonctionnement</p>	€ 5000,00

CATALOGUE

Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc



V240093

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240093.102	 <p>Hyundai Robex 145 LCR-9 excavateur sur chenilles M.ARR.2012 Marque : Hyundai Type : R 145 LCR-9 Année de construction : 2012 Heures de fonctionnement : 12.468u Condition : Utilisé</p> <p>Caractéristiques : Poids : 15,6 tonnes Largeur Caterpillar : 600 mm Longueur de transport : 7,69 mètres Largeur de transport : 2,5 mètres Hauteur de transport : 2,9 mètres Portée horizontale maximale : 7,73 mètres Profondeur de fouille : 4,89 mètres Force de déchargement : 80,4 kN Moteur : Perkins 1204E Puissance du moteur : 126 kW à 1950 tr/min</p>	€ 7500,00
V240093.104	 <p>Télescopique Caterpillar TH63 M.ARR. 1999 Marque : Caterpillar Type : TH63 Année de construction : 1999 Heures de fonctionnement : 4.794u État de la machine : Utilisé spécifications et caractéristiques : Poids: 9,3 tonnes Taille des pneus: 13x24 12PR Hauteur de levage maximale: 12,5 mètres Portée maximale: 8,2 mètres Capacité de levage maximale: 2725 kg Moteur: Caterpillar 3054 Puissance du moteur: 81 kW (109 hp) Capacité de carburant: 120 litres Système hydraulique: 150 litres Vitesse de déplacement maximale: 32 km/h</p>	€ 2500,00
V240093.105	 <p>Hyundai Robex 180LC-7 excavateur sur chenilles bw.2008 Marque : Hyundai Type : R 180LC-7 Année de construction : 2008 Heures de fonctionnement : 3250u État de la machine : Utilisé</p> <p>spécifications et caractéristiques : Poids : 18,2 tonnes Largeur de voie : 600 mm Longueur de transport : 8,6 mètres Largeur de transport : 2,99 mètres Hauteur de transport : 3.05 mètres Portée horizontale maximale : 9,4 mètres Profondeur de fouille : 6,56 mètres Force de déchargement : 108,6 kN Moteur : Mitsubishi S6S-DT Puissance du moteur : 94 kW (126 ch) à 2100 tr/min</p>	€ 4000,00
V240093.107	 <p>Ahlmann AZ10 chargeur sur roues bw.1994</p> <p>Marque : Ahlmann Type : AZ10 Année de construction : 1994 Heures de fonctionnement : 5038h Etat : usagé Spécifications et caractéristiques : Poids: 7,7 tonnes Pneus: 17.5-25 Capacité du godet: 1,2 m³ Longueur de transport: 5,85 mètres Largeur de transport: 2,32 mètres Hauteur de transport: 2,9 mètres Moteur: Deutz BF4L913 Puissance du moteur: 78 kW (105 ch)</p>	€ 2500,00

CATALOGUE

Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc











V240093

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240093.108	 <p>Hyundai Robex 55-7 excavateur sur chenilles bw.2009</p> <p>Marque : Hyundai Type : R55-7 Année de construction : 2009 Heures de fonctionnement : 9 679h État : usagé Caractéristiques générales Poids : 5,850 kg Dimensions (LxLxH) : 6,05 x 1,90 x 2,55 mètres Moteur : Yanmar 4TNV94L Puissance : 40 kW (53 hp) Réservoir de carburant : 120 litres Réservoir hydraulique : 120 litres Performances Profondeur de fouille maximale : 3,82 mètres Hauteur de fouille maximale : 5,78 mètres Hauteur de chargement maximale : 4,05 mètres Portée de fouille maximale : 6,15 mètres Portée d'excavation maximale au niveau du sol : 6,01 mètres Profondeur de fouille verticale maximale : 3,20 mètres Système hydraulique Capacité de la pompe : 29,1 gal/min (110 l/min) Pression de fonctionnement : 216 bar (3130 psi) Vitesse d'orientation : 9,3 tr/min Train de roulement Largeur des chenilles : 400 mm (15.75 in) Nombre de chenilles par côté : 40 Nombre de galets de roulement par côté : 5 Nombre de galets porteurs par côté : 1</p>	€ 1750,00
V240093.110	 <p>Hyundai Robex 80-7A excavateur sur chenilles bw.2009</p> <p>Marque : Hyundai Type : R80-7A Année de construction : 2009 Heures de fonctionnement : 7,640h Etat : Usagé Caractéristiques générales Poids : 7,8 tonnes Dimensions (LxLxH) : 6,08 x 2,75 x 2,55 mètres Moteur : Yanmar 4TNV94L Puissance : 44 kW (59 hp) Réservoir de carburant : 135 litres Réservoir hydraulique : 130 litres Performances Profondeur de fouille maximale : 3,81 mètres Hauteur de fouille maximale : 5,78 mètres Hauteur de chargement maximale : 4,05 mètres Portée de fouille maximale : 6,33 mètres Portée d'excavation maximale au niveau du sol : 6,15 mètres Profondeur de fouille verticale maximale : 3,20 mètres Système hydraulique Capacité de la pompe : 40 gal/min (151 l/min) Pression de fonctionnement : 216 bar (3130 psi) Vitesse d'orientation : 12 tr/min Train de roulement Largeur des chenilles : 450 mm (17.72 pouces) Nombre de chenilles par côté : 38 Nombre de galets de roulement par côté : 5 Nombre de galets porteurs par côté : 1</p>	€ 4500,00
V240093.111	 <p>Kubota-RTV400Ci-EU bwj.2013</p> <p>Marque Kubota Type de véhicule RTV400Ci-EU Année de construction 2013 Heures de travail 764 u État des pneus 20% Statut utilisé Poids 570 kg</p>	€ 2500,00
V240093.116	 <p>Komptech Multistar L3 cribleur à étoiles M.ARR.2006</p> <p>Marque : Komptech Type : Multistar L3 Année de construction : 2006 Heures de fonctionnement : 9.071u État de l'appareil : Utilisé spécifications : Entraînement : Générateur diesel (options 48/60/85 kVA) ou entraînement électrique Capacité de la trémie : Environ 7 m³ Plateaux de criblage : Configurables pour différentes tailles de particules (8-150 mm) Caractéristiques : Système de nettoyage breveté, débit élevé, faibles coûts d'exploitation et protection optimisée contre l'usure.</p>	€ 8500,00

CATALOGUE

Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc

V240093

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V240093.118	 Jenz chipper 360 sur châssis Jan Veenhuis M.ARR.2014 Déchiqueteuse : Jenz-360 Benne à hauteur latérale (+ châssis) : Jan Veenhuis Type : JVH 16 000 spécial Année de construction : 2014 Heures de fonctionnement : 1403u État de la machine : Utilisé	€ 10000,00
V240093.119	 MAN 18.224LLC camion M.ARR. 2001 Marque : Man Type : 18.224LLC 4x2 Moteur : Diesel, 220 ch Année de construction: 2001 Kilométrage : 255,154km État de l'appareil : Occasion	€ 750,00
V240093.120	 Rendus de semi-remorques bwj.1999 Marque : Renders Type : R ZOC 12.20 Nombre d'essieux : 2 Année de construction : 1999 État de conservation : Utilisé Sans conteneur BRT bleu !	€ 450,00
V240093.121	 Semi-remorque surbaissée Robuste Kaiser M.ARR. 1981 Marque : Robust Kaiser Type : SSB25 1 Nombre d'essieux : 2 Année de construction : 1981 2 béliers hydrauliques	€ 1300,00
V240093.122	 Fauçonneuse à fléaux latéraux Votex Robusto M.ARR.1989 Marque : Votex Type : Robusto Année de construction : 1989 Largeur de travail: 2,4 mètres Entraînement: Prise de force (PTO) Poids: 1 200 kg 1 200 kg État de la machine : usagé	€ 500,00
V240093.123	 Godet chargeur frontal Viby Marque : Viby attachement Type de véhicule : 2008 Capacité ltr : 5000L Poids : 2800kg Année de construction : 2011 Longueur : 2850mm	€ 500,00
V240093.124	 Godet de chargeur frontal Eurosteel Numéro de série : 27916 Code art : HKB100-3 Cap : 3520Ltr Poids : 2550kg Type de machine : L110 p max : 300 Bar Année 2008	€ 450,00
V240093.125	 Pince à bois, pince à bois Courte 4 tonnes avec rotateur Marque : Court Type : KHG1630 Poids à vide : 4T Pression de service : 300bar Pression rotative : 200bar Poids : 770 kg Rotateur : Thumm Rotorex 706HV-5D	€ 180,00
V240093.126	 Pince à bois, pince à bois Weyhausen E324 Marque : Weyhausen Type : E324 Pression max : 300bar Capacité : 1m3	€ 80,00
V240093.127	 Lot pneus et jantes pour camions, remorques Ce lot est composé de différentes tailles et de différents points. Voir les images ou venir jeter un coup d'œil !	€ 100,00