



CATALOGUS



Faillissement Gutami: installatie materiaal zonnepanelen voor hellende en platte daken!



V240072



Veiling



Naam:	Faillissement Gutami: installatie materiaal zonnepanelen voor hellende en platte daken!
Veilingnummer:	V240072
URL:	https://www.proplusauctions.be/nl/auction/faillissement-gutami-installatie-materiaal-zonnepanelen-voor-hellende-en-platte-daken~enuua5wc90
Startdatum:	8/8/2024 om 12:00
Einddatum:	22/8/2024 vanaf 14:00
Aantal loten:	105
Omschrijving:	
Bezichtiging:	<p>Van 12/8/2024 10:00 tot 12/8/2024 12:00 Koolmijnlaan 181 3560 Beringen Belgium</p>
Afgifte:	<p>Van 29/8/2024 13:00 tot 29/8/2024 16:00 Koolmijnlaan 181 3560 Beringen Belgium</p>
Georganiseerd door:	Pro+ Auctions



Loten



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.001	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.002	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.003	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.004	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.005	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.006	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.007	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.008	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.009	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.010	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Zijwindplaten:4st Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.011	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.012	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.013	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.014	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.015	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.016	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.017	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.018	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.019	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.020	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.021	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.022	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.023	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.024	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.025	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.026	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.027	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.028	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 99,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.029	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 99,00
V240072.030	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.031	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 99,00
V240072.032	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.033	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.034	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 99,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.035	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Tegels:60st.(300x300mm) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 110,00
V240072.036	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.037	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00
V240072.038	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.039		<p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) € 90,00</p> <p>6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>
V240072.040		<p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) € 90,00</p> <p>6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.041	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00
V240072.042	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.043	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00
V240072.044	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.045	 <p>Plat dak constructie voor 12 zonnepanelen(excl. zijwindplaten en tegels) 6 rijen van 2 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Steunen Avasco landscape:18st. L balastprofiel :24st. Middenstukken voor tegels:12st. Windplaten:12st. Montageschroeven :150st. (6.5x19) Rubbere matjes: 18st. Pluggen:36st. Eindklemmen:24st.(30mm) tussenklemmen:12st.(30mm) Schroeven voor klemmen:40st.(inbus 8x40) Solarkabel:100m H1Z2Z2-K 4mm² zwart Solarkabel 100m H1Z2Z2-K 1x4mm² rood Stekkers:voor 12 panelen 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm https://www.avasco-solar.be/nl</p>	€ 90,00
V240072.046	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.047	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.048	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.049	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.050	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.051		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm
V240072.052		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm
V240072.053		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.054	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.055	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.056	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.057	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.058	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.059	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.060	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.061	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.062	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.063	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.064	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.065	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.066	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.067	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.068	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod	
V240072.069		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.070		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.071		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.072	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.073	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.074	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.075		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>
V240072.076		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>
V240072.077		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.078		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm
V240072.079		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm
V240072.080		<p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen € 80,00</p> <p>4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm)</p> <p>Inhoud lot=</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.081	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.082	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.083	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.084	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.085	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.086	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.087	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 72,00
V240072.088	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 72,00
V240072.089	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 72,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.090	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 72,00
V240072.091	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.092	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 72,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.093	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.094	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.095	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.096	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.097	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.098	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.099	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.100	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.101	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.102	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.103	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00
V240072.104	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240072.105	 <p>Hellend dak constructie voor 12 zonnepanelen 4 rijen van 3 panelen (voor panelen L 1722 mm x Breedte 1134 mm x Kaderdikte 30 mm) Inhoud lot= Aluminium profielen 6m: 8st. Afdekkapjes zwart:20st. Dakhaken universeel: 32st. Klemmen voor landscape opstelling:32st. Inbus bouten:64st (M8 x 20) Klikmoeren:32st. Bouten:36st.(M8 x 30) Flensmoeren:32st (M8) Eindklemmen:20st.(30mm) tussenklemmen:16st.(30mm) 1 x Inst.kast COMBI 12mod IP40 228x264x99 BV12PT 5 x electrobuis 25mm x 300mm</p>	€ 80,00